




六甲 石楠花谷 (森林植物園) の日本シャクナゲ 2012. 5. 8.

風薫る5月 連休が終わった午後 新緑が美しい六甲の森
石楠花がもう 盛りを過ぎようとしているとの便り
やっぱり 日本シャクナゲの花を見たいと出かけました
2012.5.8.














六甲森林植物園 石楠花谷 2012.5.8.














ツクシシャクナゲ














六甲森林植物園 石楠花谷 2012.5.8.













石楠花谷 ホソバシャクナゲの道

2012.5.8.





































石楠花谷の入口近く 珍しいハンカチノキが
薄緑の葉と白い花を枝いっぱいに咲かせていました 2012.5.8.






いろいろなシャクナゲのちがい

	アズマシャクナゲ	ツクシシャクナゲ	ホソバシャクナゲ
花	 花は淡紅色の漏斗形で広く開き、先は5裂する。雄しべは10個	 花は淡紅色で直径4~5cm漏斗形で、7裂する。雄しべは14個	 花は紅紫色で直径3~4cm漏斗形で、5裂する。雄しべは10個でやや花冠より短い。
葉	 葉は長楕円状被針形で8~15cm。裏面は灰褐色の軟毛が圧着する。	 葉は倒被針形で長さ8~20cm。裏面に褐色の長い綿毛が密生する。	 葉は狭倒被針形で長さ10~15cm。裏面に褐色の長い軟毛が多い。
分布	本州(岩手・山形県~長野・静岡県)	本州(紀伊半島)・四国・九州	本州(静岡県西部~愛知県東部)
花期	4月中旬~4月下旬	4月下旬~5月上旬	5月上旬~5月中旬

セイヨウシャクナゲ

ここに植栽している
西洋シャクナゲは
主に園芸品種として
改良されたものです。

ツツジ科











スライド おわり