

京都半日会 京朝顔展 京都府立植物園

2016. 8. 2.





2016.8.2.京都府立植物園

京都府立植物園
Kyoto Botanical Gardens

京の夏の風物詩
第57回 朝顔展

7月29日(金)～8月2日(火)
7:00～12:00
会場：植物展示場

えっ ニカゲ朝顔なの!?

京都市の「京風数珠き作り」や突然変異でできた「変化アサガオ」など、開催期間中延べ1000鉢を展示します。

アサガオ倶楽部会

日時/7月30日(土) 9:00～10:00 会場/植物園職員が案内します。
会場/植物園展示場 (アサガオ観会場) 定員50名 (先着順)
事前申し込み不要、参加費無料 (但し入園料が必要です)

主催 京都府立植物園、京都朝顔半日会

お問い合わせ先 京都府立植物園 京都府立京都府立植物園本部 075-707-0141

京都府立植物園

本日、**バオバブ**が
開花しています。
観覧温室へどうぞ!

本日、**バオバブ**
が開花しています。
観覧温室へどうぞ！

京都半日会 京朝顔展 京都府立植物園

2016. 8. 2.



京都府立植物園
Kyoto Botanical Gardens



京の夏の風物詩

第57回 朝顔展

7月29日(金)～8月2日(火)
7:00～12:00
会場：植物展示場

京都創案の「京風数咲き作り」や突然変異でできた「変化アサガオ」など、開催期間中延べ1000鉢を展示します。



京都府立植物園

主催 京都府立植物園、京都朝顔半日会

えっ ニれが朝顔なの!?



変化朝顔



夏の朝 ひっそりと咲いて
昼にはしぼんでしまう朝顔

そのすがすがしい姿
なんともいえぬやさしさに
心奪われ、
「今日も ゆったりと一日を」と

シルバー世代にとって
ゆっくり流れてゆく時間の楽しさが
ちっとわかってきたかなあ・・・と

毎朝
夏の清々しさを運んでくれる朝顔。
久しぶりに 本年の京朝顔展を
見に行ってきました。



第 57 回

朝顔展

7 月 29 日 ~ 8 月 2 日









大輪朝顔 (青紫種)

特徴と立役方
大輪朝顔朝顔の中でも、花冠の中心に黄色い斑模様が見られるのは黄斑入朝顔種です。その特徴を活かすため、一つの花に対して、多めに置くのがポイントです。横に広がる葉を伸ばさない朝顔品種、みどり1等の方法で十分な量の苗を育てていきます。

栽培のポイント
1m程度の木枠に苗を植えるのがポイントです。花冠の中心に黄色い斑模様が見られるのは黄斑入朝顔種です。その特徴を活かすため、一つの花に対して、多めに置くのがポイントです。横に広がる葉を伸ばさない朝顔品種、みどり1等の方法で十分な量の苗を育てていきます。

大輪朝顔 (黄紫種)

特徴と立役方
黄斑入朝顔朝顔の中でも、花冠の中心に黄色い斑模様が見られるのは黄斑入朝顔種です。その特徴を活かすため、一つの花に対して、多めに置くのがポイントです。横に広がる葉を伸ばさない朝顔品種、みどり1等の方法で十分な量の苗を育てていきます。

栽培のポイント
1m程度の木枠に苗を植えるのがポイントです。花冠の中心に黄色い斑模様が見られるのは黄斑入朝顔種です。その特徴を活かすため、一つの花に対して、多めに置くのがポイントです。横に広がる葉を伸ばさない朝顔品種、みどり1等の方法で十分な量の苗を育てていきます。

京都朝顔半日会
展示作品

大輪朝顔(青葉種)

特長と栽培方法

大輪朝顔朝顔の中でも、花径30cm以上にもなる大輪朝顔の仲間には異色朝顔入朝顔種です。その性質を活かすため、つるを伸ばして支柱に巻く「つる巻き」や、横のよりをつるを伸ばしてつるを伸ばし、そのつるの先端で花を咲かせる「つる巻き」の方法で栽培が有効とされています。

育て方のポイント

1mでも大きく育つ朝顔の仲間、花径30cm以上にもなる大輪朝顔の仲間には異色朝顔入朝顔種です。その性質を活かすため、つるを伸ばして支柱に巻く「つる巻き」や、横のよりをつるを伸ばしてつるを伸ばし、そのつるの先端で花を咲かせる「つる巻き」の方法で栽培が有効とされています。

大輪朝顔(黄葉種)

特長と栽培方法

大輪朝顔朝顔の中でも、花径30cm以上にもなる大輪朝顔の仲間には異色朝顔入朝顔種です。その性質を活かすため、つるを伸ばして支柱に巻く「つる巻き」や、横のよりをつるを伸ばしてつるを伸ばし、そのつるの先端で花を咲かせる「つる巻き」の方法で栽培が有効とされています。

育て方のポイント

1mでも大きく育つ朝顔の仲間、花径30cm以上にもなる大輪朝顔の仲間には異色朝顔入朝顔種です。その性質を活かすため、つるを伸ばして支柱に巻く「つる巻き」や、横のよりをつるを伸ばしてつるを伸ばし、そのつるの先端で花を咲かせる「つる巻き」の方法で栽培が有効とされています。

京都朝顔平日会
展示作品







花の形はほとんど
 作りや「大輪切
 ぎす。
 いう点では特に
 賞的に見出しな
 失格となります。
 の、夏の朝の涼し
 ぽさわしい「益養

の鮮明を重視し、花
 びかれます。
 がとれており、花色が
 ます。



本日
の
銘
花
半
日
会


紫
の
上

K
G
B



























Ipomoea
宝章白大臣
ほうしやうはくだいじん

Ipomoea
万博藤貴
ばんぱくふつくぎ



Yumenoukhashi
夢の浮橋
ゆめのうきはし

初嵐

Isshin
一 真
いっしん

Hatsuarashi
初 嵐
はつあらし





Shokkou
燭 光

Tenkaichi
天 下 一
てんかいち

Musashino
紫時雨



Murasakishigure
紫時雨
むらさきしぐれ

Saikounishiki
彩光錦
さいこうにしき






Ipomoea
平安の泉
Heavenly Peace Spring

Singetia
水月
Water Moon

Fujinoizumi
藤の泉
ふじのいずみ

Tenkaichi
天下
てんかいち











変化朝顔（変わり咲き朝顔）

江戸時代後期に大流行した朝顔の品種群で、一般的に見られる大輪朝顔とはその姿を著しく異にし、奇異に感じるほどのものもあります。

選抜と交配により、特異な形状の茎葉や花を持つ個体を作出したものですが、多くの形質は遺伝的に劣性で、その品種（系統）の維持には多くの労力を要します。そのため、今日では一部団体や愛好家の手により辛うじて保存育成されているのが現状です。


固有の品種名はなく、以下のように、それぞれの形状を列挙して個体を表します。



例	あお	すいしょうふいり	くじゃくば	せつか(たいか)	あおむらさき	あさきれざき
	青	水晶斑入	孔雀葉	石化(帯化)	青紫	浅切咲
	1	2	3	4	5	6

1 葉の色 2 斑の状態 3 葉の形状 4 つるの性質 5 花の色 6 花の咲き方







黄水晶斑入抱尾長笹葉紫切





京都半日会 京朝顔展 京都府立植物園


2016. 8. 2.





京都府立植物園バオバブの木が 今年も花をつけました 2016.8.2.

年によっては 数個しか咲かない年もある 毎年 気になって……
 アフリカの特異な姿をした巨木 バオバブの名前そしてその姿に
 こんな木がほんとうにあるのか……と。、花をみると思い出すアフリカのこと
 毎年半日会の京朝顔展の夏の一番暑いとき。
 朝顔展と一緒に 久しぶりに見られました。 2016.8.2.



2016.8.2. 京都府立植物園 夏 佐藤忠良の作品がある北山通入口



2016.8.2.京都府立植物園



京都 高瀬川一之船入 2016.8.2.



京都 高瀬川一之船入 2016.8.2.



京都 高瀬川一之船入

2016.8.2.



京都二条「がんこ」内 角倉了以旧邸の庭
京都 高瀬川一之船入 2016.8.2.



京都 高瀬川一之船入のすぐ横にある島津総業記念資料館

2016.8.2.

A photograph of several tall sunflowers with large green leaves and bright yellow heads, growing in a field. The background is a clear blue sky with scattered white clouds. The sunflowers are in various stages of bloom, with some showing the dark brown seed heads.

2016年 ひまわりの夏

厳しい暑さが続く毎日 無理せずゆっくりと
熱中症にかからぬよう ご留意を

2016年盛夏

2016.8.2.京都府立植物園